



**CLAVIS**®  
Der Schlüssel für Ihren Wertschutz



• ISO 9001  
• Service-Unternehmen  
für Wertbehältnisse

## Waffenraum Klasse 1 / I und 3 / III - VDS / ECB-S zertifiziert

Widerstandsgrad 1 / I und 3 / III nach EN 1143-1

VdS / ECB-S geprüft und zertifiziert




Abbildung: Modellversion Waffenraum Klasse 1 / I nach EN 1143-1 im Anschnitt

Waffenraum Klasse 1 verschraubbar zum Selbstaufbau.

Planung, Lieferung und Montage von Waffenräumen nach Kundenwunsch:

für Standardgrößen und individuelle Ausführungen erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot.



CLAVIS Deutschland GmbH  
Grüner Weg 38  
34117 Kassel

Telefon: +49 (0)561 988 499-0  
E-Mail: [info@tresore.eu](mailto:info@tresore.eu)  
Internet: [www.tresore.eu](http://www.tresore.eu)  
[www.waffenraum.com](http://www.waffenraum.com)



Waffenraum mit Waffenraamtür Klasse 1 / I  
ECB-S geprüft und zertifiziert nach EN 1143-1



## Produktinformation

**Paneeldicke** doppelwandig (43 mm stark)  
**Paneelbreite** 400 bis 500 mm  
**Standardfarbe** RAL 7035

## Versicherungssummen

(mit ECB-S Zertifizierung in Klasse 1 / I nach EN 1143-1)  
bis 20.000 € ohne EMA (Einbruchmeldeanlage)  
bis 40.000 € mit EMA

Für die Zuteilung einer Plakette muss der Raum Wände, Boden, Decke und Tür haben.


Waffenraum in Leichtbauweise, der durch verschraubbare Paneele in Eigenmontage aufgebaut werden kann. Die Abnahme muss durch einen Fachmann erfolgen.

Oder: schnelle und versicherungskonforme Montage mit Zertifizierungsplakette durch unsere Tresorraumtechniker.

## Waffenraamtür Klasse 1 Modelle und Größen

Modell Grad 1 / I	Außenmaße (mm) *		Türdurchgang (mm)		Verankerung Anzahl			Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Höhe	Breite	links	rechts	oben	
WSR-IS-301	1800	900	1750	826	4	4	1	146
WSR-IS-302	2000	1000	1950	926	4	4	1	172
WSR-IS-303**	2000	1200	1950	1146	4	4	1	220

\* ohne Scharniere, Griff und Beschlag    \*\* 2-türig



Paneele Außenansicht / Innenansicht



Waffenraamtür Klasse 1 / I nach EN 1143-1 ECB-S zertifiziert



Waffenraum mit Waffenraamtür Klasse 3 / III  
VdS geprüft und zertifiziert nach EN 1143-1



## Produktinformation

- Paneeldicke** mehrwandig (70 mm stark)
- Paneelbreite** 400 bis 500 mm
- Paneele außen** 85 - 90% Beton, Rest Metall
- Paneele innen** 100% Metall (nur grundiert)

## Versicherungssummen

(mit VdS Zertifizierung in Klasse 3 / III nach EN 1143-1)  
bis 100.000 € ohne EMA (Einbruchmeldeanlage)  
bis 200.000 € mit EMA


Für die Zuteilung einer Plakette muss der Raum Wände, Boden, Decke und Tür haben.

Aufgrund des Gewichts und des Einbruchschutzes der Paneele erfordert die verschweißte und verschraubte Version des Waffenraums in Klasse 3 eine professionelle Montage durch unsere Fachkräfte.

## Waffenraamtür Klasse 3 Modelle und Größen

Modell	Außenmaße (mm) *		Türdurchgang (mm)		Verankerung Anzahl			Gewicht ca. kg
	Höhe	Breite	Höhe	Breite	links	rechts	oben	
WSR-IS-301	1800	900	1694	742	4	4	2	638
WSR-IS-302	2000	1000	1894	842	4	4	2	751

\* ohne Scharniere, Griff und Beschlag



Paneele Außenansicht / Innenansicht



Waffenraamtür Klasse 3 / III nach EN 1143-1 VdS zertifiziert